

BATTERYstart 260

Démarrreur à câbles



≤ 4L Petrol & ≤ 2L Diesel

Pour démarrer des véhicules 12V avec jusqu'à 4L d'essence et jusqu'à 2L de moteurs diesel



Fonction de démarrage rapide

Démarez votre véhicule en environ 60 secondes



Banque d'alimentation USB

Pour charger des appareils électroniques, y compris des téléphones intelligents et des tablettes



Technologie rapide PD30W

Charge rapide et recharge rapide



Démarrreur à charge rapide 9000mAh Lithium Starter

Démarez votre véhicule en environ 60 secondes et rechargez l'appareil et les autres appareils mobiles en un rien de temps grâce à la fonction de charge rapide. Le BATTERYstart 260 est conçu pour démarrer des véhicules 12V avec des moteurs essence jusqu'à 4L et jusqu'à 2L diesel. Il dispose d'une puissante batterie au lithium 9000mAh avec fonction de charge rapide. En outre, l'appareil dispose de pinces de sécurité, d'une protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits et les surtensions. Pesant seulement 720 g, l'appareil est facile à manipuler et à utiliser. La taille compacte s'intègre bien dans une boîte à gants et le sac de rangement inclus sert à protéger l'appareil et à un rangement pratique. Une torche est également intégrée, qui peut être utilisée pour éclairer le compartiment moteur dans de mauvaises conditions d'éclairage ou la nuit.

Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

Rendement	Good
Cylindrée recommandée pour moteur essence (jusqu'à)	4 l
Cylindrée recommandée pour moteur diesel (jusqu'à)	2 l
Prise 12 V	n/a

Données électriques

Intensité nominale	200
Intensité en pointe	1000

Dimensions & poids



Longueur	171,0 mm
Largeur	88,0 mm
Hauteur	33,0 mm

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie	LiCoO2
Capacité de la batterie	9000 mAh
Type de charge	PD 30 Type C & QC 3.0 USB
Durée de la charge	1 h
Fonction batterie de secours	Oui

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-07-2023
Primary Article Identifier	4062172264341

Fiche de données produit

Declaration No. in SCIP database

In work



Détail

Détail

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172264341	BATTERY start 260	Etui carton fermé 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	862.00 g
4062172264358	BATTERY start 260	Carton de regroupement 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	3808.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
BATTERYstart

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Fiche de données produit

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM